

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель комиссии  
по вырубке (сносу) зеленых насаждений  
и(или) пересадке зеленых насаждений  
муниципального образования  
"Славский муниципальный округ  
Калининградской области"



А.А. Кириллов

12 марта 2025 г.

## ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

№ 1 от "12" марта 2025 года

Кому Цымбалий Павлу Ивановичу

(наименование застройщика, собственника, арендатора, пользователя, почтовый индекс и адрес)

238600, г. Славск, ул. Северная, д. 7

(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации для юридических лиц)

Настоящим разрешается производить работы по вырубке (сносу) зеленых насаждений  
в целях осуществления рубок ухода, проводимых по результатам  
лесопатологического обследования

на земельном участке, расположенном: Калининградская обл., Славский район, гор.  
Славск, ул. Северная в районе дома №7 (координаты 55.051138, 21.690326)

Основание выдачи порубочного билета: акт (заключение) лесопатологического  
обследования древесно-кустарниковой растительности от 10 марта 2025 года, с  
приложением ведомости перечёта зеленых насаждений и схемы расположения  
зеленых насаждений.

Оплата компенсационной стоимости не предусмотрена

Схема расположения зелёных насаждений, подлежащих вырубке (сносу) от 10 марта  
2025 года.

В соответствии с подеревной съемкой и перечетной ведомостью разрешается:

вырубить 32 шт. деревьев (34 ствола),

сохранить -

Место вывоза срубленных зеленых насаждений и порубочных остатков  
площадками складирования древесины определить территорию г. Славск, ул.  
Новая, д. 12

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить в отдел ЖКХ,  
благоустройства и строительства администрации муниципального образования  
«Славский муниципальный округ Калининградской области» по телефону 8-963-350-  
64-61, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенного срока.

Срок действия порубочного билета 1 год

Неотъемлемой составной частью порубочного билета являются копии перечетной  
ведомости и подеревной съемки (схема расположения зеленых насаждений), заверенные в  
установленном порядке.

Должностное лицо исполнительно-распорядительного органа городского/сельского  
поселения, муниципального округа Калининградской области заместитель начальника  
отдела ЖКХ, благоустройства и строительства администрации муниципального  
образования «Славский муниципальный округ Калининградской области»  
Илющенко Наталья Сергеевна

(должность, ф.и.о.)

Порубочный билет получил:

«14» 03 2025 год

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(контактный телефон)

Отметка о вывозе срубленной древесины и порубочных остатков, пересадки зеленых насаждений

Информацию о выполнении работ сообщить в отдел ЖКХ, благоустройства и строительства администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» по телефону 8-963-350-64-61.  
в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ.

Порубочный билет закрыт на основании акта освидетельствования места вырубki(сноса) зеленых насаждений №     от "     "     20     года

(дата, подпись должностного лица исполнительно-распорядительного органа городского/сельского поселения, муниципального округа Калининградской области)

Приложение:

1. Акт (заключение) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности от 10 марта 2025 года
2. Акта обследования зелёных насаждений;
3. Схема расположения зеленых насаждений;
4. Ведомость перечета деревьев

Оригинал порубочного билета подлежит возврату в управление развития территории и благоустройства в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал порубочного билета с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений и акта приемки компенсационного озеленения подлежит хранению управление развития территории и благоустройства администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» в установленном порядке.

Уполномоченное должностное лицо администрации:

Первый заместитель главы администрации  
МО «Славский муниципальный округ  
Калининградской области»

М.П.

А.А. Кириллов

Подписи комиссии:

Начальник отдела ЖКХ,  
благоустройства и строительства

В.Б. Ильющонок

Заместитель начальника отдела ЖКХ,  
благоустройства и строительства

Н.С. Илющенко

Начальник отдела по делам ЕДДС, ГО и ЧС

Е.Ю. Покагаев



**УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель комиссии  
по вырубке (сносу) зеленых насаждений  
и(или) пересадке зеленых насаждений  
муниципального образования  
"Славский муниципальный округ  
Калининградской области"



А.А. Кириллов

2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

**№а-ОЗН-07 от "10" марта 2025 года**

Комиссия по вырубке (сносу) зеленых насаждений и (или) пересадке зеленых насаждений администрации муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области" в составе:

- Председатель комиссии: Кириллов А.А. – первый заместитель главы администрации;

Членов комиссии:

-Ильющонок В.Б. – начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства администрации МО «Славский муниципальный округ Калининградской области», заместитель председателя комиссии;

-Илющенко Н.С. – заместитель начальника отдела ЖКХ, благоустройства и строительства администрации МО «Славский муниципальный округ Калининградской области», секретарь комиссии;

-Покатаев Е.Ю. – начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Славский муниципальный округ Калининградской области»;

проведено обследование зеленых насаждений по адресу: Славский район, г. Славск, улица Северная (территория за домом 7). Комиссией установлено, что на данной территории произрастают зеленые насаждения возле жилого дома и прилегающего к нему земельного участка, находящегося на улице Северная. Деревья (порода – клён, дуб) в количестве 32 штуки (34 ствола), деревья являются высоковозрастными, находятся в неудовлетворительном состоянии, кроны хаотично разрослись, имеются многочисленные надломленные ветки, деревья поражены гнилями, имеются дупла в деревьях, корневая система поверхностная. Имеются деревья, которые утратили свои биологические свойства, изнутри стволы деревьев полностью пустые, трещины в коре. Деревья являются аварийно-опасными представляют угрозу для жизни и здоровья людей, проходящих в близости от деревьев, а также жилому дому и хоз.постройкам находящихся рядом.

Комиссией установлено:

Подлежит сносу – 32 шт. (34 ствола);

Из них аварийные – 32 шт. (34 ствола);

Подлежит кронированию – ;

Подлежит пересадке – нет.

Комиссия считает возможным выдать Порубочный билет и предоставить для исполнения \_\_\_\_\_, который в последующем произведет снос аварийно-опасных.

Подписи комиссии:

\_\_\_\_\_  
Ильющонок В.Б.  
\_\_\_\_\_  
Илющенко Н.С.  
\_\_\_\_\_  
Покатаев Е.Ю.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»**

238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Матросова 5. Тел. (840161) -3-56-94,  
e-mail: [mbu.blagoustroystvo@mail.ru](mailto:mbu.blagoustroystvo@mail.ru) ОГРН 1153926009600 ИНН 3911016089/КПП 391101001

**АКТ (заключение)  
Лесопатологического обследования  
Древесно-кустарниковой растительности**

от «10» марта 2025 г.

Нами, сотрудниками МБУ «Благоустройство», лесопатологом (экологом) Абакумовой А.Д. действующей на основании удостоверения № 1200 от 11.10.2023г. «Проведение лесопатологических обследований» и заместителем директора МБУ «Благоустройство» Гринкевичем В.Е. проведено лесопатологическое обследование деревьев, произрастающих по адресу г. Славск, Калининградская область, ул. Северная, в районе дома 7 координаты ( 55.051138, 21.690326 ) . Обследование проведено на основании договора № 08-М25 возмездного оказания услуг. Всего обследовано 32 дерева (34 ствола), в то числе по породам:

| Порода                     | Количество стволов | Процентное отношение |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Дуб (лат. <i>Quercus</i> ) | 13                 | 38,24                |
| Клён (лат. <i>Acer</i> )   | 21                 | 61,76                |
| <b>всего</b>               | <b>34</b>          | <b>100</b>           |

Обследование проведено по шкале категорий санитарного состояния деревьев, в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г.№2047), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г.№910, зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020г.№61584) и «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов»(утверждены Приказом Минприроды от 09.11.2020 г. № 912, зарегистрированы в Минюсте России 16.12.2020 г. №6185), Законом Калининградской области от 21.12.2006 г. №100 «Об охране зеленых насаждений». В целях предупреждения распространения вредных организмов и предотвращения аварийных и/или чрезвычайных ситуаций рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.202.№2047,пунктом 1Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденных приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 912 . выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка



| Категория состояния | Количество стволов (шт.) | Процентное отношение от общего количества (%) | Описание категории состояния |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 3                   | 27                       | 79,41                                         | сильно ослабленное           |
| 4                   | 5                        | 14,71                                         | усыхающие                    |
| 5(a)                | 2                        | 5,88                                          | свежий сухостой              |
|                     | 34                       | 100                                           |                              |

Средняя категория состояния обследованной древесно-кустарниковой растительности - 3,08. Класс состояния обследованной древесно-кустарниковой растительности: сильно ослабленные лесные насаждения.

К деревьям, имеющим гниlostные заболевания, относятся 29 деревьев (31 ствол). Гнили древесины растущих деревьев широко распространены в насаждениях и вызываются преимущественно базидиальными грибами. Заражение деревьев осуществляется базидиоспорами через различные повреждения коры стволов и корней (морозобойные трещины, места отмерших сучьев). Споры грибов после оседания на отмершие обнаженные участки древесины прорастают и образуют мицелий, который проникает внутрь ствола. Он распространяется благодаря верхушечному росту внутри полостей анатомических элементов древесины. Грибные гифы переходят из одной клетки в другую через окаймленные поры в клеточных стенках либо непосредственно пробуравливают клеточные стенки. Корни породы деревьев клена, а так же при гниении и опад выделяют арборициды (фитотоксиканты, поражающие деревья и кустарники других пород).

К деревьям, на которых можно будет наблюдать в дальнейшем гнили (стволовые и комлевые) относятся деревья с дуплом, механическими повреждениями и морозобойными трещинами.

Деревья с наличием таких повреждений как, сухобочина можно отнести к деревьям подверженным гниению.

Об ослаблении древесно-кустарниковой растительности так же свидетельствуют наличие следующих факторов: слом ветвей, наклон, оголение стволов.

Дальнейшее воздействие выше указанных факторов приведет не только к гибели насаждений, но и к распространению болезней леса и вредителей на другие участки.

Лечение древесно-кустарниковой растительности от поражения гнилевыми заболеваниями не представляется возможным в связи с отсутствием возможности применения химических препаратов.

На обследованном участке произрастают деревья с категорий санитарного состояния сильно ослабленные лесные насаждения, с раскидистой или асимметричной кроной с отдельными или многочисленными усохшими и сломанными крупными фрагментами кроны (вершинами, скелетными ветвями) не устойчивыми к сильным шквалистым ветрам.

Деревья с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающим их буреломность и ветровальность.



Много деревьев с наклоном ствола, образовавшимся из-за недостатка освещения и загущенности насаждений.

Показатели обследованного участка по отклонениям в развитии, положении и строении стволов и кроны деревьев и по особенностям своего местоположения, представляют опасность для населения и окружающих строений и сооружений.

Жёлто-бурая ядровая гниль. Возбудитель — кленовый трутовик (*Oxyporus populinus*). Гниль развивается в нижней, иногда в средней части ствола, имеет протяжённость несколько метров. Плодовые тела многолетние, собраны черепицеобразными группами на общем основании, реже — одиночные. Они имеют вид небольших шероховатых шляпок с белой, желтовато-серой или черноватой поверхностью, обычно зарастающей зелёным мхом. Естественной частью жизненного цикла старых и старых деревьев является образование полостей в их стволах, происходящее по мере того, как старая сердцевина начинает гнить в центре.

Ядровые гнили значительно не влияют на жизнеспособность деревьев, однако сильно снижают их устойчивость к воздействию сильного ветра. Поселяясь на корнях чешуйчатый трутовик довольно быстро развивается в древесине корней и ствола. Гниль развивается в нижней и средней части ствола поднимаясь на высоту до 5–6 м.

В результате распространения гнили в корнях, уменьшается сцепление с землёй, дерево теряет устойчивость и падает.

Одним из признаков поражения дерева корневыми гнилями является сильный наклон дерева.

Деревья пораженные корневыми, комлевыми и стволовыми гнилями, потенциально опасны, так как при порывах ветра могут упасть в самый неожиданный момент.

Первичное ослабление деревьев влечет за собой поражение их опенком осенним (виды *Armillaria* (Fr.) Staude) и заселение стволовыми вредителями, что в совокупности обуславливает усыхание деревьев. Выявлено, что деревья клена в основном поражены хроническими болезнями, такими как ядровые стволовые гнили, которые значительно не влияют на жизнеспособность деревьев, однако сильно снижают устойчивость к воздействию сильного ветра.

К самой распространенной причине снижения жизнеспособности деревьев следует отнести усыхание ветвей в кроне, вызываемое комплексом фитопатогенов.

В кленовниках в основном присутствуют симптомы поражения длительно текущими болезнями, такими как ядровые стволовые гнили. Учитывая «почтенный» возраст деревьев (более 100-150 лет), а также наличие на стволах морозных трещин, являющихся своеобразными «воротами» для гнилевой инфекции, на большинстве обследованных деревьев такое состояние деревьев может считаться закономерным. Ядровые гнили значительно не влияют на жизнеспособность деревьев, однако сильно снижают их устойчивость к воздействию сильного ветра (буреломам, ветровалам). Часто наблюдалось усыхание части ветвей в кроне деревьев клена, с комплексом возбудителей некрозных болезней и, в некоторых случаях, может быть ассоциировано с вилтом клена.



Желтовато-белая пластинчатая ядровая гниль клена *Oхурorus populinus* (Schumach.) Donk, усыхание ветвей комплекс возбудителей некрозных и сосудистых болезней, Армиллариозная гниль (белая заболонная гниль корней) *Armillaria* (Fr.) Staude. Белая трещиноватая стволовая ядровая гниль *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr. Белая полосатая ядровая стволовая гниль *Phellinus igniarius* (L.) . Белая мраморовидная ядровозаболонная стволовая гниль *Fomes fomentarius* (L.) F. Морозные трещины. Сухобокость, механические повреждения.-

Стволовые ядровые гнили также присутствуют на большинстве обследованных деревьев, их развитие во многом связано с морозными трещинами и различного рода повреждениями ствола и ветвей, через которые патогенные грибы проникают в широкую зону спелой древесины высоковозрастных деревьев. Пораженные стволовыми ядровыми гнилями деревья, как правило, незначительно утрачивают жизнеспособность, однако часто повреждаются ветром.

На момент обследования, виды растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Калининградской области, на обследованном участке не обнаружены.

Обследованные деревья (стволы) в действительности промаркированы краской, номера деревьев соответствуют номерам в перечетной ведомости.

Директор МБУ «Благоустройство»



А. П. Громов

Заместитель директора МБУ «Благоустройство»

В.Е. Гринкевич

Лесопатолог (эколог)

А.Д. Абакумова

Ведомость перчета деревьев  
к акту (заключению) лесопатологическому обследованию  
древесно -кустарниковой растительности от 10 марта 2025 г.

| №<br>дере-<br>ва | Порода                | Диаметр<br>ствола<br>дерева (на высоте<br>1,3 м) см. | Высота дерева | Возраст дерева | Категория<br>состояния. | Признаки ослабления и<br>повреждения                                                                                                                                                                                                                                                                               | Примечание |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                | 2                     | 3                                                    | 4             | 5              | 6                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8          |
| 1.               | Дуб<br>(лат. Quercus) | 70                                                   | 15            | 150-<br>160    | 3                       | Дерево в активной<br>стадии, повреждения<br>неблагоприятными<br>факторами с явно<br>выраженными<br>признаками ухудшения<br>состояния, прикорневая<br>гниль, дерево с<br>признаком поражения<br>гнилевыми болезнями,<br>нарушающими<br>прочность древесины и<br>повышающими их<br>буреломность и<br>ветровальность. |            |
| 2.               | Клён (лат.<br>Acer)   | 18                                                   | 6             | 60-70          | 5a                      | Свежий сухостой, кора<br>частично опала на<br>стволе, ветвях,<br>признаки заселения<br>стволовыми<br>вредителями, в стволе<br>возможно наличие<br>мицелия<br>дереворазрушающих<br>грибов.                                                                                                                          |            |
| 3.               | Клён (лат.<br>Acer)   | 18                                                   | 4,5           | 60-70          | 3                       | Дерево в активной<br>стадии, повреждения<br>неблагоприятными<br>факторами с явно<br>выраженными<br>признаками ухудшения<br>состояния, уклон более<br>40 градусов,<br>сухобочина                                                                                                                                    |            |
| 4.               | Дуб<br>(лат. Quercus) | 56                                                   | 14            | 130-<br>140    | 3                       | Дерево в активной<br>стадии, повреждения<br>неблагоприятными<br>факторами с явно<br>выраженными                                                                                                                                                                                                                    |            |



|    |                       |       |     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-----------------------|-------|-----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                       |       |     |         |    | признаками ухудшения состояния .наличие дупел по стволу, наклон ствола, корневая гниль крупноствольный,                                                                                                                               |  |
| 5. | Дуб<br>(лат. Quercus) | 28    | 14  | 90      | 3  | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, глубокая морозобойная трещина, усыхание ветвей, корневая гниль.                                                   |  |
| 6. | Клён (лат. Acer)      | 46/32 | 14  | 170-180 | 3  | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, двухствольное, наклон более 20 градусов, искривление стволовой части, подрыв корней, дупло, морозобойная трещина. |  |
| 7. | Клён (лат. Acer)      | 10    | 4   | 50      | 5а | Свежий сухостой, кора частично опала на стволе, ветвей нет, признаки заселения стволовыми вредителями, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов.                                                                    |  |
| 8. | Клён (лат. Acer)      | 24    | 8,6 | 80      | 3  | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наклон более 20 градусов, прикорневая гниль, возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов.                   |  |
| 9. | Клён (лат. Acer)      | 26    | 7,4 | 80-90   | 3  | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно                                                                                                                                                               |  |

|    |                          |       |      |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|--------------------------|-------|------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                          |       |      |         |   | выраженными признаками ухудшения состояния, прикорневая гниль, возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов, морозобойные трещины по стволу, отсутствуют ярусы ветвей, наклон более 20 градусов.                                                                                                           |  |
| 10 | Клён (лат. <i>Ácer</i> ) | 42    | 8,5  | 110-120 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, сухобочина.                                                                                                                                                                                 |  |
| 11 | Клён (лат. <i>Ácer</i> ) | 68/45 | 18   | 150-160 | 3 | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дерево двухствольное, отсутствие ветвей первого порядка, прикорневая гниль, морозобойная трещина.                                                                                            |  |
| 12 | Клён (лат. <i>Ácer</i> ) | 22    | 9    | 80      | 4 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наклон более 20 градусов, корневая, стволовая гниль, сухих ветвей более 50 %, прирост отсутствует, возможны признаки заселения стволовыми вредителями, отслоение коры, флагообразная крона. |  |
| 13 | Клён (лат. <i>Ácer</i> ) | 38    | 13,1 | 100     | 4 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобойные                                                                                                                                                                                |  |



|    |                               |    |    |         |   |                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|-------------------------------|----|----|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                               |    |    |         |   | трещины, усыхание ветвей, прикорневая гниль, наклон ствола, флагообразная крона.                                                                                                                  |  |
| 14 | Дуб<br>(лат. <i>Quercus</i> ) | 44 | 14 | 115-120 | 3 | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобойная трещина, дупло, кап, корневая гниль, двухствольное.               |  |
| 15 | Клён (лат. <i>Acer</i> )      | 50 | 11 | 120-130 | 4 | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, сухобочина, корневая гниль.                                                    |  |
| 16 | Клён (лат. <i>Acer</i> )      | 16 | 4  | 70      | 4 | Дерево, поврежденное в сильной степени с высокой вероятностью его усыхания в текущем или следующем вегетационном периоде, ядровая гниль, дупло, усыхание ветвей более 50 %.                       |  |
| 17 | Клён (лат. <i>Acer</i> )      | 40 | 8  | 110     | 4 | Дерево, поврежденное в сильной степени с высокой вероятностью его усыхания в текущем или следующем вегетационном периоде, ядровая гниль, усыхание ветвей более 50 %, искривление стволовой части. |  |
| 18 | Клён (лат. <i>Acer</i> )      | 68 | 18 | 150-160 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наклон более 20 градусов, усыхание ветвей.                                    |  |
| 19 | Клён (лат. <i>Acer</i> )      | 64 | 20 | 150     | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными                                                                                                               |  |

|    |                       |     |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-----------------------|-----|----|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                       |     |    |     |   | признаками ухудшения состояния, корневая гниль, стволовая гниль, дупла, наклон более 20 градусов.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 20 | Дуб<br>(лат. Quercus) | 90  | 18 | 180 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, корневая гниль, стволовая гниль, дупла, наклон более 20 градусов, сухобочина, морозобойные трещины.                                                                                                                                                                 |  |
| 21 | Дуб<br>(лат. Quercus) | 52  | 14 | 130 | 3 | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, наклон более 20 градусов.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 22 | Дуб<br>(лат. Quercus) | 112 | 19 | 200 | 3 | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобойные трещины, заселение вредителями, сломы ветвей, усыхание ветвей, прикорневая гниль, стволовая гниль, сухобочина, переросший, крупноствольный, сухие скелетные ветви, гниение и расслаивание древесины, повреждение корневой системы в результате урагана. |  |
| 23 | Клён (лат. Acer)      | 36  | 16 | 100 | 3 | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, корневая                                                                                                                                                                                                                                                             |  |



|    |                            |       |    |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|----------------------------|-------|----|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                            |       |    |     |   | гниль, наклон более 20 градусов, усыхающие, скелетные ветки, сломы ветвей, усыхание ветвей.                                                                                                                                                                                                |  |
| 24 | Клён (лат. <i>Ácer</i> )   | 36/30 | 16 | 100 | 3 | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, наклон более 20 градусов, искривление стволовой части, сломы ветвей, сухие скелетные ветви, стволовая гниль.                                                     |  |
| 25 | Клён (лат. <i>Ácer</i> )   | 52    | 14 | 130 | 3 | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая, ядровая гниль, корневая гниль, оголение корней, переросший, крупноствольный, имеющий сухие скелетные ветви, наклон ствола, гниение и расслаивание древесины. |  |
| 26 | Дуб (лат. <i>Quércus</i> ) | 52    | 14 | 130 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, прикорневая и стволовая гниль, флагообразная крона, сломы и усыхание ветвей.                                                                                           |  |
| 27 | Дуб (лат. <i>Quércus</i> ) | 86    | 18 | 180 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, переросший, крупноствольный, имеющий морозобойные трещины и надломы, сухие                                                                                             |  |

|    |                       |     |      |     |   |                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|-----------------------|-----|------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                       |     |      |     |   | скелетные ветви, наклон ствола, повреждение корневой системы в результате ураганных ветров, стволовая и прикорневая гниль.                                                                                  |  |
| 28 | Дуб<br>(лат. Quercus) | 100 | 18   | 200 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, прикорневая гниль, стволовая гниль, дупло.                                              |  |
| 29 | Дуб<br>(лат. Quercus) | 48  | 15   | 120 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, корневая гниль, стволовая гниль, усыхание ветвей.                                       |  |
| 30 | Дуб<br>(лат. Quercus) | 64  | 21,2 | 150 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, переросший, крупноствольный, имеющий сухие скелетные ветви, корневая и стволовые гнили. |  |
| 31 | Клён (лат. Acer)      | 78  | 22   | 170 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, корневая гниль, стволовая гниль, переросший, крупноствольный, заселение вредителями.    |  |
| 32 | Дуб<br>(лат. Quercus) | 84  | 25   | 180 | 3 | Дерево в активной стадии, повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, переросший,                                                                             |  |



|  |  |  |  |  |  |                                                              |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | крупностовольный,<br>имеющий сухие<br>скелетные ветви, дупла |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|

Дата обследования 25 февраля 2025 года.

Директор МБУ «Благоустройство»

Заместитель директора МБУ «Благоустройство»

Лесопатолог (эколог)



*А.Д. Абакумова*

А. П. Громов

В .Е. Гринкевич

А.Д. Абакумова

УТВЕРЖДАЮ:


Председатель комиссии  
по вырубке (сносу) зеленых насаждений  
и(или) пересадке зеленых насаждений  
муниципального образования  
"Славский муниципальный округ  
Калининградской области"



А.А. Кириллов

2025 г.

Схема расположения зелёных насаждений, подлежащих вырубке по адресу:  
Славский район, г. Славск ул. Северная д. 7




• - клен, дуб (32 дерева – 34 ствола)

Подписи комиссии:

\_\_\_\_\_  
Ильюшонок В.Б.  
\_\_\_\_\_  
Илющенко Н.С.  
\_\_\_\_\_  
Покатаев Е.Ю.



Фотофиксация зелёных насаждений, подлежащих вырубке и  
кропированию по адресу: Славский район, г. Славск ул. Северная д. 7







25 февр 2025 г. 11:48:04

55.047158 N 21.68833629 E

улица Советская

Лавский район

Калининградская область

Google



куш



25 февр 2025 г. 11:36:15  
55.05097905N 24.68947698E

7 Парковый переулок

Славский район

Калининградская область





25 февр. 2025 г. 11:33:01  
55.0509989N 21.68981284E

17 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область



Р45.



25 февр. 2025 г. 11:34:55  
55.05100372N 21.68982241E

7 Парковый переулок

Славский район

Калининградская область



Google





25 Февр. 2025 г. 17:30  
55.05099193N 21.6898204E  
Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область




Рыс.



25 февр. 2025 г. N 25 59  
55 05070791 N 21.68963904 E  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область



25 февр. 2025 г. 11:47:21  
4 улица Советская  
Славский район  
Калининградская область





Рыб.



25 февр. 2026 г. 12:06  
55°05'07.2188"N 21°38'56.4127"E  
Парковий центр  
Славский район  
Калининградская область




25 февр. 2025 г. 11:14:31  
12 улица Механизаторов  
Славский район  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 11:47:2  
4 улица Советска  
Славский райо  
Калининградская област






25 февр. 2025 г. 11:3:11  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2026 г. 11:24  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 11:47:5  
4 улица Советска  
Славский райо  
Калининградская област

33



25 февр. 2025 г. 11:10:3  
12 улица Механизаторов  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 11:10:30  
12 улица Механизаторов  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 11:04:27  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область






Рис. 5.

25 февраля 2023 г. 11:04

7 Парковское с/пос.

Олавский

Калининградская обл.







25 февр. 2025 г. 11:15:22  
55.0503478N 21.68940257E  
12 улица Механизаторов  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 11:18:59  
55.05065761N 21.68959245E  
12 улица Механизаторов  
Славский район  
Калининградская область



25 февр. 2025 г. 11:07:11  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 14:05  
12 улица Механизаторов  
Славский район  
Калининградская область








25 фев 2025 14:06:54  
55.05040174N 21.68962721E  
12 улица Механиков  
Олавский район  
Калининградская область



25 февр. 2025 г. 10:57:41  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область







Google

25 февр. 2025 г. 11:20:25  
55.05087414N 21.68939763E

7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область




25 февр. 2025 г. 10:57

7 Парковый переулок

Славский район

Калининградская область







Google

25 февр. 2025 г. 14:16:46  
55.0503606N 21.68957385E  
42 улица Механизаторов  
Славский район  
Калининградская область



25 февр. 2025 г. 10:55:2  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область










25 февр. 2025 г. 16:56:33  
7 Парковъ и переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 10:54:00  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 10:52:41  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 10:52:07  
Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 10:59:57  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 10:48  
Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 10:42  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 10:40:1  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 фев 2025 г. 10:30  
7 Перкозовый переулок  
Славоский район  
Калининградская область










25 февр. 2025 г. 19:54:07  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 18:59:5


7 Парковый переулок

Славский район

Калининградская область







25 февр. 2025 г. 11:36:48  
55.05095909N 21.6894098E

7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 11:37:18  
55.05095384N 21.68946342E


7 Парковый переулок  
Славский район

Калининградская область



Google





25 февр. 2025 г. 11:36:34  
55.05097684N 21.68939296E

7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 11:21:42  
55.05116523N 21.68990578E

7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 11:15:50  
55.05032596N 21.68942849E  
12 улица Механизаторов  
Славский район  
Калининградская область



25 февр. 2025 г. 11:01:38  
Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 10:47:47  
Парковый переулок  
Славский тракт  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 11:09:57  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 10:50:2  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 11:01  
Парковый переул.  
Славский район  
Калининградская область






25 февр. 2025 г. 11.00.00  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область






25 февр 2025 г. 10:53:27  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область





25 февр. 2025 г. 11:09:57  
7 Парковый переулок  
Славский район  
Калининградская область











25 февр. 2025 г. 11:20:39  
55.05090506N 21.6898034E

7 Парковый переулок

Славский район

Калининградская область









25 февр. 2025 г. 11:20:51  
55.05090313N 21.68981064E

7 Парковый переулок

Славский район

Калининградская область





Google

25 февр. 2025 г. 11:17  
55.05046006N 21.68964118E  
ул. Механизаторов  
Славский район  
Калининградская область



